

**Информация о результатах заседания Контрольного комитета
по проведению плановой проверки
на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил
саморегулирования и стандартов СРО**

1	Закрытое акционерное общество "РК-Групп"		ИНН: 7202218098		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1117232018551			
			Свидетельство: 3005.04-2011-7202218098-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6424/и/12 от 20.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
2	Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна 502"		ИНН: 4501163028		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1104501006411			
			Свидетельство: 2948.02-2011-4501163028-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6554/и/12 от 17.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
3	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК"		ИНН: 4501155919		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1094501008447			
			Свидетельство: 2949.02-2010-4501155919-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6553/и/12 от 17.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
4	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтандарт"		ИНН: 4501157698		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1104501001175			
			Свидетельство: 2870.05-2010-4501157698-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6042/и/12 от 15.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены

5	Общество с ограниченной ответственностью "Академия воздуха"		ИНН: 4501155700		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1094501008238			
			Свидетельство: 2858.03-2010-4501155700-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6587/и/12 от 20.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
6	Общество с ограниченной ответственностью "Ирлен"		ИНН: 4501044327		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1024500519097			
			Свидетельство: 2747.03-2010-4501044327-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6575/и/12 от 16.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
7	Общество с ограниченной ответственностью "Достоинство"		ИНН: 4501157017		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1104501000515			
			Свидетельство: 2922.03-2010-4501157017-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6563/и/12 от 16.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
8	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Орбита"		ИНН: 4510025602		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1094510000749			
			Свидетельство: 2725.03-2010-4510025602-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6562/и/12 от 15.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
9	Общество с ограниченной ответственностью "Юнит"		ИНН: 4518002452		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1024501817031			
			Свидетельство: 2955.03-2010-4518002452-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6586/и/12 от 20.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены

10	Индивидуальный предприниматель Колташов Олег Анатольевич		ИНН: 451800050171 ОГРН: 306450120900032 Свидетельство: 2947.04-2010-451800050171-С-030		Решение	Несоответствия организаций
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06. 2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6589/и/12 от 20.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
11	Общество с ограниченной ответственностью "Теплоавтоавтоматика"		ИНН: 4501040442 ОГРН: 1024500518074 Свидетельство: 2881.03-2010-4501040442-С-030		Решение	Несоответствия организаций
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06. 2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6579/и/12 от 16.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
12	Общество с ограниченной ответственностью "Регион-Строй"		ИНН: 4501144522 ОГРН: 1084501008547 Свидетельство: 1834.03-2010-4501144522-С-030		Решение	Несоответствия организаций
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06. 2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6574/и/12 от 16.08.2012	30.11.2012	Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - проверить повторно	Выявлены несоответствия
13	Общество с ограниченной ответственностью "Модульстрой"		ИНН: 4501082940 ОГРН: 1024500513069 Свидетельство: 1229.02-2010-4501082940-С-030		Решение	Несоответствия организаций
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06. 2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6561/и/12 от 15.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
14	Общество с ограниченной ответственностью "БИЛД-ИНГ"		ИНН: 4501096614 ОГРН: 1034500012898 Свидетельство: 2641.06-2010-4501096614-С-030		Решение	Несоответствия организаций
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06. 2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6588/и/12 от 20.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены

15	Общество с ограниченной ответственностью "Урал Климат Монтаж"		ИНН: 4501137370		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1084501001023			
			Свидетельство: 1805.03-2010-4501137370-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6392/и/12 от 20.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
16	Общество с ограниченной ответственностью "Кровля"		ИНН: 4501097914		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1024500529371			
			Свидетельство: 2950.03-2010-4501097914-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6051/и/12 от 15.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
17	Общество с ограниченной ответственностью "Строй ДК"		ИНН: 4510021904		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1064510014029			
			Свидетельство: 2936.03-2010-4510021904-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6572/и/12 от 16.08.2012	30.11.2012	Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - проверить повторно	Выявлены несоответствия
18	Общество с ограниченной ответственностью "ДИВ"		ИНН: 4516001284		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1024501768774			
			Свидетельство: 2974.03-2010-4516001284-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6576/и/12 от 16.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
19	Общество с ограниченной ответственностью "Высотник и К"		ИНН: 4501085179		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1024500520010			
			Свидетельство: 3009.04-2010-4501085179-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6564/и/12 от 16.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены

20	Общество с ограниченной ответственностью "САРМАТ ГРУПП"		ИНН: 4501123191		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1064501173285			
			Свидетельство: 2879.05-2010-4501123191-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6226/и/12 от 16.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
21	Открытое акционерное общество "Ремсельбурвод"		ИНН: 4501014731		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1024500517986			
			Свидетельство: 2231.05-2010-4501014731-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6072/и/12 от 16.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
22	Закрытое акционерное общество "Водопроводстрой"		ИНН: 4501088740		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1024500510396			
			Свидетельство: 2938.04-2009-4501088740-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6560/и/12 от 15.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
23	Общество с ограниченной ответственностью "Титан"		ИНН: 4501023951		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1034500531680			
			Свидетельство: 2356.04-2009-4501023951-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6577/и/12 от 16.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
24	Общество с ограниченной ответственностью "Стройком"		ИНН: 4501112619		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1054500003040			
			Свидетельство: 2391.04-2009-4501112619-С-030			
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6578/и/12 от 16.08.2012	30.11.2012	Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - проверить повторно	Выявлены несоответствия

25	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Курганский инженерный центр технической диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора"		ИНН: 4501028195		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1034500531537			
		Свидетельство: 2892.03-2009-4501028195-С-030				
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6559/и/12 от 15.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
26	Общество с ограниченной ответственностью "КОТЛОГАЗСЕРВИС"		ИНН: 4501140655		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1084501004818			
		Свидетельство: 2941.05-2009-4501140655-С-030				
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6583/и/12 от 17.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - направить на Дисциплинарный комитет	Выявлены несоответствия
27	Общество с ограниченной ответственностью "Антураж"		ИНН: 4501085073		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1024500518338			
		Свидетельство: 2998.04-2009-4501085073-С-030				
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6585/и/12 от 20.08.2012		Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - утвердить результаты проверки	Несоответствия не выявлены
28	Общество с ограниченной ответственностью "СтройГарант"		ИНН: 4510024775		Решение	Несоответствия организаций
			ОГРН: 1084510001278			
		Свидетельство: 1537.03-2009-4510024775-С-030				
	Период проверки	Предмет проверки	Результат (№ акта, дата)	Срок устранения		
	02.04.2012-29.06.2012	на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и стандартов СРО	6582/и/12 от 17.08.2012	30.11.2012	Протокол № 0024/6-2012 от 12.09.2012 - проверить повторно	Выявлены несоответствия